


VZOROVÉ ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO PVC POTRUBIA V NAVRHOVANEJ KOMUNIKÁCII A CHODNÍKU




LEGENDA:

1	KANALIZAČNÉ POTRUBIE hladké PVC DN 300 SN8
2	ZHUTNENÉ PIESKOVÉ LÔŽKO hr. 150 mm
3	ZHUTNENÝ PIESKOVÝ OBSYP POTRUBIA
4	ZHUTNENÝ ZÁSYP KAMENIVOM fr. 0-63, ZHUTNIŤ PO VRSTVÁCH hr. 200 mm NA IDmin 0,95

KONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKU VIĎ. SAMOSTATNÚ PRÍLOHU PD

VZOROVÉ ULOŽENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY V NAVRHOVANEJ KOMUNIKÁCII



LEGENDA:

1	KANALIZAČNÉ POTRUBIE hladké PVC 200 SN 8
2	ZHUTNENÉ PIESKOVÉ LŮŽKO hr. 100 mm
3	ZHUTNENÝ PIESKOVÝ OBSYP POTRUBIA
4	ZHUTNENÝ ZÁSYP KAMENIVOM fr. 0-63, ZHUTNIŤ PO VRSTVÁCH hr. 200 mm NA I _{Dmin} 0,95

KONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKU VIĎ. SAMOSTATNÚ PRÍLOHU PD

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / HIP	Ing. Marián Budovič	ZHOTOVITEĽ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:	
VYPRACOVAL / PROJEKTANT	Ing. Marián Budovič Ing. Monika Lešková	ATELIÉR BUDO s.r.o. Trnovec 33, 908 51 Trnovec IČO: 47989017, IČ DPH: SK2024175681 tel.: 0905973375 e-mail: atelierbudo@gmail.com	
KRAJ: TRNAVA	OKRES: SKALICA		
OBJEDNÁVATEĽ : HANT Development a.s., Stará Ivenská cesta 1, 821 04 Bratislava Akcia:		FORMÁT A4	3 x A4
OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA č.7, IBV 4. ETAPA SO: DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA		DÁTUM	5 / 2020
		STUPEŇ	DSP
		ZÁK.ČÍSLO	26-2020
Príloha: VZOROVÉ ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA		MIERKA :	PRÍLOHA E.15

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie a použitie bez súhlasu autora je trestné podľa § 24, odst. 3 zákona 618/2003